



CSU-02-R

2bay 二層 2.5/3.5吋 SATA 硬碟 USB3.0

高速磁碟陣列儲存器

EAN Code : 4712757152609



以現在網路多元化應用的時代，常常發現家庭用戶或企業組織儲存空間不夠使用，想儲存大量的資料都需要分開好幾個磁區儲存，而在個人龐大影音資料與中小企業組織備援龐大資料時，都要花上大筆的備援資料系統，甚至架設主機當資料備援，或是分開好幾個硬碟做備援工具，不但個人困難耗費周章或公司預算耗費，在管理也增添更多不便。而**CERIO CSU-02-R** 的高速磁碟陣列儲存器能快速又安全的儲存與備份資料，有效解決資料備份或存取問題。

在**CERIO CSU-02-R**設備不但支援RAID功能以外，並設計硬碟熱插拔功能，在不需斷電情況下能靈活的更換硬碟，且CSU-02-R是以鋁合金重金屬外殼鑄造，強化外殼保護，除了有效保護硬碟外，更能達到完美的散熱效果，讓運作上更添加一份保障，在硬碟支援部分**CERIO CSU-02-R**技術上已能支援到8TB的硬碟大容量。

CERIO CSU-02-R支援四種不同的模式，分別為RAID(0和1)、JBOD及Normal等多元化功能應用，讓磁碟陣列系統不再單單只是做陣列應用而已，達到滿足使用者更多應用空間，非常適合中小企業，及玩家使用。

安裝設定超簡單




CERIO CSU-02-R 支援2組3.5/2.5吋SATA HDD硬式磁碟或SSD固態硬碟，且2組SATA硬碟槽並非只能做RAID磁碟陣列而已，**CERIO**同時考量到客戶群的多元化多應用之需求，加入智慧型的JBOD功能，讓使用者不需要使用相同容量的硬碟就能將這兩組硬碟整合為一組超大容量的儲存空間，且3.5吋硬碟安裝免螺絲。而CSU-02-R的兩組硬碟槽除

了能同時啟用兩組硬碟以外，也能單獨使用一顆硬碟，只要在CSU-02-R的設備上利用切換調節功能，就能輕鬆的完成需求應用。

玩家必備的影音/資料儲存備援利器

現在很多玩家用戶常常因要存放大量的音樂及影片而卻因為空間不足，導致東存西存讓資料檔案分散一堆很難管理，或是住家架設了IP Camera而影片都無法長存而煩惱，甚至因為將檔案存在系統碟上，當系統出現異狀重新安裝時，整個資料卻遺失，造成很大的損失，或利用CSU-02-R的USB3.0並下向相容 USB2.0 埠無論是直接連接您的下載裝置例如具有存儲USB支援的影音機上盒或BT下載器盒，就可以利用USB傳輸直接影音下載儲存至CSU-02-R儲存櫃中，或是在電腦上利用USB 傳輸存儲任何資料至CERIO CSU-02-R設備，有效集中儲存/讀取，解決資料儲存/讀取的煩惱。

玩家必備資料備援/存取利器




資料無價公司資產，企業異地備援/降低資料遺失風險

在中小企業的環境架構，常常需要一台伺服器去分享資料，或是備份公司的資料或是備份E-Mail資料等等，都需要有個大空間儲存設備來存放公司的龐大資料，聰明的企業主都知道除日常存儲供大家使用資料外，企業都應每月或至少每季甚至嚴謹到每天進行拷貝多一份的異地備份行為，以保障因人員斷層或疏忽或故障導致公司多年辛苦累積之研發、設計等資訊財遺失之風險，利用CSU-02-R的高速USB3.0 (向下相容USB2.0) 傳輸設計，無論配合公司商用定時軟體自動備份或下班前利用手動複製選取進行備份，以往需耗費一大筆金額建設資料備存系統的費用，都可以節流起來，CERIO推出的CSU-02-R設備，則能改善中小型企業對資料儲存空間有了更多的方便性及可靠性，讓中小型企業也能有完善的異地備份系統，解決中小型企業的困擾。

企業資料備援/存取最佳解決方案

1. FTP伺服器資料備援/存取
2. 資料庫伺服器資料備援/存取
3. 資料分享伺服器資料備援/存取
4. 郵件網站伺服器資料備援/存取
5. 公司電子資產對員工資料備援



產品特色


- 支援Windows / LINUX / Apple Mac OS X 10.3以上, 作業系統
- 支援USB 3.0 (相容USB2.0) 傳輸介面設計
- 支援硬碟熱插拔功能
- 使用鋁合金重金屬外殼製造
- 支援3.5"和2.5" SATA HDD硬式磁碟與SSD固態硬碟
- 安裝3.5"硬碟無須使用螺絲固定
- 一顆硬碟最大容量支援8TB, 共可崙入2顆硬碟
- 使用硬體切換方式調節RAID模式
- RAID模式支援RAID(0和1)、JBOD及Normal等4種



以最小硬碟容量單位做整合



以最小硬碟容量單位做鏡像處理



*資料備援是資安問題重要的一環，正確的備援觀念能有效地確保資料的安全，而在使用備援設備上提醒您，不當的操作情況下如強制變換RAID設定模式或其他人為重大撞擊或硬碟自身壽命壞軌損毀都將導致您寶貴資料遺失等風險，本公司儲存裝置為提供您一穩定的 RAID工具平台讓有效利用RAID更加保障您的以上風險。

*在此溫馨小提醒：養成良好(異地)備援的習慣,將有效降低資料遺失風險。

產品規格

規格及特性

傳送連接埠	USB 3.0 / 2.0 / 1.1
系統要求	支援具有 USB 3.0 的 PC/Server 或是 Apple Macintosh
SATA 介面支援	SATA II / SATA III
系統操作	支援 Windows 7/8/10, Windows Vista, Windows XP UNIX/LINUX , Apple Mac OS X 10.3 或更新版本
產品尺寸(L x W x H)	213 x 134 x 113 mm
重量 (不包含硬碟)	1.38Kg
儲存溫度	0 °C - 40 °C
操作溼度	15% - 85%
電源供應	100(v)~240(v)
電源輸出	DC +12V , 3.0(A)
散熱風散	70 x 15mm, 2500RPM
安全規範	FCC , CE , ROHS compliant

包裝內容

CSU-02-R	x1
USB 3.0 傳輸線	x1
電源供應器	x1
螺絲包(組)	x1
保固卡	x1
使用手冊光碟	x1